

SPIS TREŚCI

AKCESORIA

DRAŻKI, RELINGI, KOLUMNY, BALUSTRADY (PROTECT)

AKCESORIA – DRAŻKI

- Drażki	5
- Zaślepki	6
- Wkładki	7
- Stopki	8
- Końcówki mocujące	9 - 10
- Uchwyty dystansowe	11
- Przedłużki	12

AKCESORIA – RELINGI

- Narożniki	13
- Końcówki	13
- Uchwyty dystansowe	13
- Haczyki	13

AKCESORIA – KOLUMNY

- Kosze/półki/wieszaki	14
- Końcówki mocujące	15
- Pierścienie	16
- Wsporniki półek	16

AKCESORIA – BALUSTRADY (PROTECT)

- Łączniki/narożniki	17
- Złącza zawiasowe / redukcyjne	18
- Uchwyty	19 - 20
- Końcówki mocujące	21
- Uchwyty do płyty/szkła	21 - 22

DRAŻKI

AC500-0 / AC500-9

Drążek Ø 25

materiał: stal

Indeks			Wymiary	
Artykuł	L (cm)	Kolor	Ø	T
AC500-0	-300-	CHR	25	1,0
AC500-0	-300-	SAT	25	1,0
AC500-0	-200-	CHR	25	1,0
AC500-0	-200-	SAT	25	1,0
AC500-0	-150-	CHR	25	1,0
AC500-0	-150-	SAT	25	1,0
AC500-0	-100-	CHR	25	1,0
AC500-0	-100-	SAT	25	1,0
AC500-0	-050-	CHR	25	1,0
AC500-0	-050-	SAT	25	1,0
AC500-9	-300-	CHR	25	0,9




AC900-A / AC940-B / AC901-A

Drążek Ø 20, Ø 40, Ø 50

materiał: stal

Indeks			Wymiary	
Artykuł	L (cm)	Kolor	Ø	T
AC900-A	-300-	CHR	20	1,0
AC940-B	-300-	CHR	40	1,2
AC901-A	-300-	CHR	50	1,2
AC901-A	-300-	SAT	50	1,2
AC901-A	-150-	CHR	50	1,2
AC901-A	-150-	SAT	50	1,2



AC300-0 / AC300-B

Drążek Ø 16

materiał: stal

Indeks			Wymiary	
Artykuł	L (cm)	Kolor	Ø	T
AC300-0	-300-	CHR	16	1,0
AC300-B	-300-	CHR	16	1,5
AC300-B	-300-	SAT	16	1,5
AC300-B	-100-	CHR	16	1,5
AC300-B	-100-	SAT	16	1,5
AC300-B	-060-	CHR	16	1,5
AC300-B	-060-	SAT	16	1,5



AC902-A / AC902-B

Drążek owal. 30x15

materiał: stal

Indeks			Wymiary	
Artykuł	L (cm)	Kolor	owal.	T
AC902-A	-300-	CHR	30x15	0,7
AC902-A	-150-	CHR	30x15	0,7
AC902-A	-100-	CHR	30x15	0,7
AC902-B	-300-	CHR	30x15	1,2



AC600-0

Drążek Ø 32

materiał: stal

Indeks			Wymiary	
Artykuł	L (cm)	Kolor	Ø	T
AC600-0	-300-	CHR	32	1,2
AC600-0	-300-	SAT	32	1,2
AC600-0	-150-	CHR	32	1,2



AC910-A

Drążek 25x25

materiał: stal

Indeks			Wymiary	
Artykuł	L (cm)	Kolor	25x25	T
AC910-A	-300-	CHR	25x25	1,2



Wymiary podano w milimetrach. Długość drążków podano w centymetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)



ZASŁEPKI

AC307-A / AC907-0 / AC507-A / AC607-A / AC941-0 / AC944-0 / AC808-A

Zasłepka płaska do Ø16 / Ø20 / Ø25 / Ø32 / Ø40 / Ø50 / Ø60

materiał: tworzywo, główka - stal

Indeks	Artykuł	Kolor	Wymiary do Ø
AC307-A	-CHR		16
AC907-0	-CHR		20
AC507-A	-CHR		25
AC607-A	-CHR		32
AC941-0	-CHR		40
AC944-0	-CHR		50
AC808-A	-CHR		60



AC507-H / AC607-H

Zasłepka ze ślizgaczem do Ø25 / Ø32

materiał: tworzywo

Indeks	Artykuł	Kolor	Wymiary do Ø
AC507-H	-CZA		25
AC607-H	-CZA		32



AC507-B / AC607-B

Zasłepka płaska do Ø25 / Ø32

materiał: tworzywo

Indeks	Artykuł	Kolor	Wymiary do Ø
AC507-B	-CZA		25
AC607-B	-CZA		32



AC909-A

Zasłepka do drążka owal. 30x15

materiał: tworzywo, główka - stal

Indeks	Artykuł	Kolor	Wymiary do owal.
AC909-A	-CHR		30x15



AC507-E / AC607-E / AC944-E

Zasłepka płaska do Ø25 / Ø32 / Ø50

materiał: aluminium

Indeks	Artykuł	Kolor	Wymiary do Ø
AC507-E	-CHR		25
AC507-E	-SAT		25
AC607-E	-CHR		32
AC607-E	-SAT		32
AC944-E	-CHR		50
AC944-E	-SAT		50



AC909-B

Zasłepka do drążka owal. 30x15

materiał: tworzywo

Indeks	Artykuł	Kolor	Wymiary do owal.
AC909-B	-CZA		30x15



AC507-D

Zasłepka półkolistą do Ø25

materiał: tworzywo

Indeks	Artykuł	Kolor	Wymiary do Ø
AC507-D	-CHM		25




AC917-0

Zasłepka do drążka 25x25

materiał: tworzywo, główka - stal

Indeks	Artykuł	Kolor	Wymiary do
AC917-0	-CHR		25x25



Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)

AC908-C / AC511-C / AC611-C / AC945-0

Wkładka z gwintem do Ø20 / Ø25 / Ø32 / Ø50

materiał: tworzywo

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	M
AC908-C	-CZA	20	10
AC511-C	-CZA	25	10
AC611-C	-CZA	32	10
AC945-0	-CZA	50	10



AC946-B

Wkładka regulowana do Ø50

materiał: tworzywo

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	
AC946-B	-CZA	50	



AC511-D / AC942-0

Wkładka z gwintem do Ø25 / Ø40

materiał: tworzywo, gwint - stal

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	M
AC511-D	-CZA	25	10
AC942-0	-CZA	40	10



AC805-0

Wkładka z gwintem do Ø60

materiał: tworzywo, gwint - stal

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	do Ø	T	M
AC805-0	-CZA	60	2,0	10



AC311-E / AC511-E / AC511-F / AC611-E

Wkładka z gwintem do Ø16 / Ø25 / Ø32

materiał: aluminium

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	M
AC311-E	-ALU	16	8
AC511-F	-CHR	25	8
AC511-E	-CHR	25	10
AC511-E	-SAT	25	10
AC611-E	-CHR	32	10



AC916-0

Wkładka z gwintem do 25X25

materiał: tworzywo

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do	M
AC916-0	-CZA	25x25	10



Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)



STOPKI

AC308-A / AC908-A / AC508-A / AC608-A

Stopka zewnętrzna do Ø16 / Ø20 / Ø25 / Ø32



materiał: tworzywo

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC308-A	-CZA	16
AC908-A	-CZA	20
AC508-A	-CZA	25
AC608-A	-CZA	32

AC508-D

Stopka wewnętrzna ukośna do Ø25



materiał: tworzywo

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC508-D	-CZA	25

AC308-B / AC908-B / AC508-B / AC608-B

Stopka wewnętrzna do Ø16 / Ø20 / Ø25 / Ø32



materiał: tworzywo

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC308-B	-CZA	16
AC908-B	-CZA	20
AC508-B	-CZA	25
AC608-B	-CZA	32

AC311-F / AC511-G

Stopka regulowana



materiał: stal

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	śruba L	M	Ø zewn.
AC311-F	-CHR	20	8	25
AC511-G	-CHR	20	10	35
AC511-G	-CZA	20	10	35

AC514-0

Stopka zewnętrzna do Ø25



materiał: tworzywo

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC514-0	-CZA	25

AC511-H

Stopka regulowana przegubowa



materiał: tworzywo, śruba - stal

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	śruba L	M	Ø zewn.
AC511-H	-CZA	35	10	30

AC508-C

Stopka wewnętrzna do Ø25



materiał: tworzywo

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	Ø zewn.
AC508-C	-CZA	25	35

AC946-0 / AC805-0

Stopka regulowana



materiał: tworzywo, śruba - stal

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	śruba L	M	Ø zewn.
AC946-0	-CZA	25	10	50
AC805-0	-CZA	20	10	60

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)

KOŃCÓWKI MOCUJĄCE

AC510-0 / AC510-C

Końcówka mocująca z blokadą do Ø25



materiał: stal

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	kołnierz Ø
AC510-0	-CHR	25	54
AC510-0	-SAT	25	54
AC510-C	-CHR	25	46
AC510-C	-SAT	25	46

AC610-0

Końcówka mocująca z blokadą do Ø32



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	kołnierz Ø
AC610-0	-CHR	32	60
AC610-0	-SAT	32	60

AC510-A / AC510-B

Końcówka mocująca z blokadą do Ø25



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	kołnierz Ø
AC510-A	-CHR	25	51
AC510-A	-SAT	25	51
AC510-B	-CHR	25	54
AC510-B	-SAT	25	54

AC510-D / AC610-D

Końcówka mocująca wysoka z blokadą do Ø25 / Ø32



materiał: stal

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	kołnierz Ø
AC510-D	-CHR	25	75
AC510-D	-SAT	25	75
AC610-D	-CHR	32	75
AC610-D	-SAT	32	75

AC310-0

Końcówka mocująca z blokadą do Ø16



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	kołnierz Ø
AC310-0	-CHR	16	40
AC310-0	-SAT	16	40

AC510-E / AC610-E

Końcówka mocująca wysoka z blokadą do Ø25 / Ø32



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	kołnierz Ø
AC510-E	-CHR	25	54
AC510-E	-SAT	25	54
AC610-E	-CHR	32	60
AC610-E	-SAT	32	60

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)



KOŃCÓWKI MOCUJĄCE

AC910-0

Końcówka mocująca z blokadą do Ø50



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	kołnierz Ø
AC910-0	-CHR	50	74
AC910-0	-SAT	50	74

AC910-B

Końcówka mocująca z blokadą do Ø50



materiał: stal

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	kołnierz Ø
AC910-B	-CHR	50	80

AC807-A

Końcówka mocująca z blokadą do Ø60



materiał: stal

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	kołnierz Ø
AC807-A	-CHR	60	117

AC903-B

Końcówka mocująca do drążka owal. 30x15



materiał: stal

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do owal.	R
AC903-B	-CHR	30x15	20
AC903-B	-NIK	30x15	20

AC918-0

Końcówka mocująca z blokadą do drążka 25x25



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do 25x25	kołnierz 53x53
AC918-0	-CHR	25x25	53x53

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)

UCHWYTY DYSTANSOWE

AC936-0/AC936-A

Uchwyt dystansowy z regulacją do Ø25

materiał: aluminium

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	do Ø	D	
AC936-0	-CHR	25	55÷90	Przelotowy
AC936-0	-SAT	25	55÷90	Przelotowy
AC936-A	-CHR	25	55÷90	Końcowy
AC936-A	-SAT	25	55÷90	Końcowy



AC992-0 / AC993-0 / AC992-A / AC993-A

Uchwyt dystansowy do Ø25 / Ø32

materiał: aluminium

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	do Ø	D	
AC992-0	-CHR	25	30	Przelotowy
AC992-0	-SAT	25	30	Przelotowy
AC993-0	-CHR	25	30	Końcowy
AC993-0	-SAT	25	30	Końcowy
AC992-A	-CHR	32	30	Przelotowy
AC992-A	-SAT	32	30	Przelotowy
AC993-A	-CHR	32	30	Końcowy
AC993-A	-SAT	32	30	Końcowy



AC935-0/AC935-A

Uchwyt dystansowy z regulacją do drążka owal. 30x15

materiał: aluminium

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	do owal.	D	
AC935-0	-CHR	30x15	55÷90	Przelotowy
AC935-A	-CHR	30x15	55÷90	Końcowy
AC935-A	-SAT	30x15	55÷90	Końcowy



AC994-0 / AC995-0 / AC994-A / AC995-A

Uchwyt dystansowy do Ø25 / Ø32

materiał: aluminium

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	do Ø	D	
AC994-0	-CHR	25	50	Przelotowy
AC994-0	-SAT	25	50	Przelotowy
AC995-0	-CHR	25	50	Końcowy
AC995-0	-SAT	25	50	Końcowy
AC994-A	-CHR	32	50	Przelotowy
AC994-A	-SAT	32	50	Przelotowy
AC995-A	-CHR	32	50	Końcowy
AC995-A	-SAT	32	50	Końcowy



AC937-0

Uchwyt dystansowy do drążka owal. 30x15

materiał: aluminium

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do owal.	D
AC937-0	-CHR	30x15	40



AC996-0 / AC997-0 / AC996-A / AC997-A

Uchwyt dystansowy do Ø25 / Ø32

materiał: aluminium

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	do Ø	D	
AC996-0	-CHR	25	30	Przelotowy
AC996-0	-SAT	25	30	Przelotowy
AC997-0	-CHR	25	30	Końcowy
AC997-0	-SAT	25	30	Końcowy
AC996-A	-CHR	32	30	Przelotowy
AC996-A	-SAT	32	30	Przelotowy
AC997-A	-CHR	32	30	Końcowy
AC997-A	-SAT	32	30	Końcowy



AC570-0 / AC571-0 / AC670-0 / AC671-0

Uchwyt dystansowy do Ø25 / Ø32

materiał: aluminium

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	do Ø	D	
AC570-0	-CHR	25	100	Przelotowy
AC570-0	-SAT	25	100	Przelotowy
AC571-0	-CHR	25	100	Końcowy
AC571-0	-SAT	25	100	Końcowy
AC670-0	-CHR	32	100	Przelotowy
AC671-0	-CHR	32	100	Końcowy



AC998-0 / AC999-0 / AC998-A / AC999-A

Uchwyt dystansowy do Ø25 / Ø32

materiał: aluminium

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	do Ø	D	
AC998-0	-CHR	25	50	Przelotowy
AC998-0	-SAT	25	50	Przelotowy
AC999-0	-CHR	25	50	Końcowy
AC999-0	-SAT	25	50	Końcowy
AC998-A	-CHR	32	50	Przelotowy
AC998-A	-SAT	32	50	Przelotowy
AC999-A	-CHR	32	50	Końcowy
AC999-A	-SAT	32	50	Końcowy



Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)



PRZEDŁUŻKI

AC313-0 / AC513-0 / AC613-0

Przedłużka do Ø16 / Ø25 / Ø32



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC313-0	-ALU	16
AC513-0	-ALU	25
AC613-0	-ALU	32

AC513-A

Przedłużka do Ø25



materiał: stal

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC513-A	-OCY	25

AC5045-0 / AC1006-0

Przedłużka z kołnierzem do Ø25 / Ø50



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	kołnierz S
AC5045-0	-CHR	25	10
AC5045-0	-SAT	25	10
AC1006-0	-CHR	50	10

AC911-A

Przedłużka z kołnierzem do drążka 25x25



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do 25x25	kołnierz S
AC911-A	-CHR	25x25	10

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)

NAROŻNIKI, UCHWYTY DYSTANSOWE, KOŃCÓWKI, HACZYKI

AC301-R

Narożnik 90 stopni do Ø16



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	do Ø	T	LxS
AC301-R	-CHR	16	1,5	30x30

AC306-R

Uchwyt dystansowy do Ø16 z wkrętem



materiał: aluminium + stal

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	D
AC306-R	-CHR	16	25
AC306-R	-SAT	16	25

AC302-R

Narożnik 90 stopni Ø16



materiał: stal

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	Ø	T	LxS
AC302-R	-CHR	16	1,5	90x90
AC302-R	-SAT	16	1,5	90x90

AC307-R

Końcówka do Ø16



materiał: aluminium + tworzywo

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	T
AC307-R	-CHR	16	1,5
AC307-R	-SAT	16	1,5

AC303-R

Narożnik 135 stopni Ø16



materiał: stal

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	Ø	T	LxS
AC303-R	-CHR	16	1,5	75x75
AC303-R	-SAT	16	1,5	75x75

AC308-R

Końcówka do Ø16



materiał: aluminium + tworzywo

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	T
AC308-R	-CHR	16	1,5
AC308-R	-SAT	16	1,5

AC304-R

Przedłużka do Ø16



materiał: tworzywo

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	T
AC304-R	-CZA	16	1,5

AC309-R / AC506-0

Haczyk do Ø16 / Ø25



materiał: stal

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC309-R	-CHR	16
AC309-R	-SAT	16
AC506-0	-CHR	25
AC506-0	-SAT	25

AC305-R

Uchwyt dystansowy do Ø16 z wkrętem



materiał: aluminium + stal

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	do Ø	D	
AC305-R	-CHR	16	25	
AC305-R	-SAT	16	25	

AC506-A


Haczyk z końcówkami kulkowymi do Ø25



materiał: stal

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC506-A	-CHR	25
AC506-A	-SAT	25

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)



CHR chrom
galwaniczny
SAT nikiel
satynowy
CZA czarny

KOSZE / PÓŁKI / WIESZAKI

AC962-1

Kosz z relingiem pojedynczym do Ø50




materiał: stal

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	Ø
AC962-1	-CHR	50	320
AC962-1	-SAT	50	320

AC965-0 / AC965-B

Półka szklana z relingiem do Ø50



materiał: stal + szkło

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	Ø
AC965-0	-CHR	50	350
AC965-B	-CHR	50	450

AC962-2 / AC962-B

Kosz z relingiem podwójnym do Ø50



materiał: stal

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	Ø
AC962-2	-CHR	50	340
AC962-2	-SAT	50	340
AC962-B	-CHR	50	430

AC966-0

Półka szklana z relingiem na wsporniku do Ø50



materiał: stal + szkło

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	Ø
AC966-0	-CHR	50	350

AC963-1

Kosz z relingiem pojedynczym na wsporniku do Ø50



materiał: stal

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	Ø
AC963-1	-CHR	50	320
AC963-1	-SAT	50	320

AC961-0

Wieszak trójramienny z blokadą do Ø50



materiał: stal

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	ramię L
AC966-0	-CHR	50	250

AC963-2

Kosz z relingiem podwójnym na wsporniku do Ø50



materiał: stal

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	Ø
AC963-2	-CHR	50	340
AC963-2	-SAT	50	340

AC970-0

Wieszak do kieliszków z blokadą do Ø50



materiał: stal

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	Ø
AC970-0	-CHR	50	320

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)

KOŃCÓWKI MOCUJĄCE

AC956-0

Końcówka mocująca niska z blkokadą do Ø50



materiał: stal

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	Ø zewn.
AC956-0	-CHR	50	62

AC952-N

Końcówka rozporowa do Ø50



materiał: stal + tworzywo

Indeks		Wymiary			
Artykuł	Kolor	do Ø	śruba L	M	
AC952-N	-OCY	50	85	10	

AC957-0

Końcówka mocująca wysoka z blkokadą do Ø50



materiał: stal

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	Ø zewn.
AC957-0	-CHR	50	62
AC957-0	-SAT	50	62

AC953-N

Ośłona końcówki rozporowej z blokadą do Ø50



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	
AC953-N	-CHR	50	
AC953-N	-SAT	50	

AC956-N

Końcówka mocująca do Ø50



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	kołnierz Ø
AC956-N	-CHR	50	69
AC956-N	-SAT	50	69

AC944-N

Zaślepka z blokadą do Ø50



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	
AC944-N	-CHR	50	
AC944-N	-SAT	50	

AC959-N

Końcówka mocująca z blokadą do Ø50



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	kołnierz Ø
AC959-N	-CHR	50	88
AC959-N	-SAT	50	88

AC932-N

Uchwyt dystansowy z blokadą do Ø50



materiał: aluminium + stal

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	D
AC932-N	-CHR	50	185
AC932-N	-SAT	50	185

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)



PIERŚCIEŃ, WSPORNIKI PÓŁEK

AC954-0

Pierścień fazowany z blokadą do Ø50



materiał: stal

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC954-0	-CHR	50

AC955-0

Pierścień z blokadą do Ø50



materiał: stal

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC955-0	-CHR	50

AC955-N

Pierścień z blokadą do Ø50




materiał: aluminium

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC955-N	-CHR	50
AC955-N	-SAT	50

AC971-0

Wspornik półki z blokadą do Ø50



materiał: stal

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	L
AC971-0	-CHR	50	130

AC1019-0

Wspornik półki z blokadą do Ø50



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	L
AC1019-0	-CHR	50	100

AC1026-0

Podwójny wspornik półki z blokadą do Ø50



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	L
AC1026-0	-CHR	50	100

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)

ŁĄCZNIKI / NAROŻNIKI

AC934-A / AC934-B

Łącznik trzykierunkowy z blokadą do Ø32 / Ø50

materiał: stal

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC934-A	-CHR	32
AC934-A	-SAT	32
AC934-B	-CHR	50
AC934-B	-SAT	50



AC983-0 / AC983-A

Łącznik trzykierunkowy z blokadą do Ø25 / Ø32

materiał: aluminium

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC983-0	-CHR	25
AC983-0	-SAT	25
AC983-A	-CHR	32
AC983-A	-SAT	32



AC934-C

Łącznik trzykierunkowy z blokadą do Ø32 / Ø50

materiał: aluminium

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	przelot - Ø	końcówka - Ø
AC934-C	-CHR	50	32
AC934-C	-SAT	50	32



AC984-0 / AC984-A

Narożnik trzykierunkowy z blokadą do Ø25 / Ø32

materiał: aluminium

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC984-0	-CHR	25
AC984-0	-SAT	25
AC984-A	-CHR	32
AC984-A	-SAT	32



AC938-0 / AC938-A / AC938-B

Narożnik 90 stopni z blokadą do Ø16 / Ø32 / Ø50

materiał: stal

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC938-0	-CHR	16
AC938-0	-SAT	16
AC938-A	-CHR	32
AC938-A	-SAT	32
AC938-B	-CHR	50
AC938-B	-SAT	50



AC985-0 / AC985-A

Łącznik czterokierunkowy z blokadą do Ø25 / Ø32

materiał: aluminium

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC985-0	-CHR	25
AC985-0	-SAT	25
AC985-A	-CHR	32
AC985-A	-SAT	32



AC939-A / AC939-B

Narożnik 150 stopni z blokadą do Ø32 / Ø50

materiał: stal

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC939-A	-CHR	32
AC939-A	-SAT	32
AC939-B	-CHR	50
AC939-B	-SAT	50



AC986-0 / AC986-A

Narożnik czterokierunkowy z blokadą do Ø25 / Ø32

materiał: aluminium

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC986-0	-CHR	25
AC986-0	-SAT	25
AC986-A	-CHR	32
AC986-A	-SAT	32



AC982-0 / AC982-A

Narożnik 90 stopni z blokadą do Ø25 / Ø32

materiał: aluminium

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC982-0	-CHR	25
AC982-0	-SAT	25
AC982-A	-CHR	32
AC982-A	-SAT	32



AC987-0 / AC987-A

Łącznik pięciokierunkowy z blokadą do Ø25 / Ø32

materiał: aluminium

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC987-0	-CHR	25
AC987-0	-SAT	25
AC987-A	-CHR	32
AC987-A	-SAT	32



Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)



ZŁĄCZA ZAWIASOWE / REDUKCYJNE

AC543-0

Złącze zawiasowe do Ø16



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC543-0	-CHR	16
AC543-0	-SAT	16

AC544-0 / AC644-0

Złącze zawiasowe do Ø25 / Ø32



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC544-0	-CHR	25
AC544-0	-SAT	25
AC644-0	-CHR	32
AC644-0	-SAT	32

AC545-0 / AC972-A

Połowa złącza zawiasowego ze śrubą M-6 do Ø25 / Ø32



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC545-0	-CHR	25
AC545-0	-SAT	25
AC972-A	-CHR	32
AC972-A	-SAT	32

AC972-B

Połowa złącza zawiasowego ze śrubą M-6 do Ø50



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC972-B	-CHR	50
AC972-B	-SAT	50

AC548-0

Łącznik do AC543-0 / AC544-0 / AC545-0 / AC644-0 / AC972-A



materiał: stal

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	R
AC548-0	-CHR	36

AC947-0

Złącze redukcyjne jednoramienne do Ø25 + Ø50



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC947-0	-CHR	25+50

AC948-0

Złącze redukcyjne dwuramienne do Ø25 + Ø50



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC948-0	-CHR	25+50

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)

UCHWYTY

AC974-A / AC974-B

Uchwyt jednostronny z blokadą do Ø32 / Ø50

materiał: aluminium

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC974-A	-CHR	32
AC974-A	-SAT	32
AC974-B	-CHR	50
AC974-B	-SAT	50



AC981-A / AC981-B

Uchwyt do poręczy rurowych Ø32 / Ø50

materiał: aluminium

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC981-A	-CHR	32
AC981-A	-SAT	32
AC981-B	-CHR	50
AC981-B	-SAT	50



AC975-A / AC975-B

Uchwyt dwustronny z blokadą do Ø32 / Ø50

materiał: aluminium

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC975-A	-CHR	32
AC975-A	-SAT	32
AC975-B	-CHR	50
AC975-B	-SAT	50



AC989-0

Uchwyt do poręczy płaskich

materiał: aluminium

Indeks	
Artykuł	Kolor
AC989-0	-CHR
AC989-0	-SAT



AC976-A / AC976-B

Uchwyt kątowy dwustronny z blokadą do Ø32 / Ø50

materiał: aluminium

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do Ø
AC976-A	-CHR	32
AC976-A	-SAT	32
AC976-B	-CHR	50
AC976-B	-SAT	50



AC990-A / AC991-A

Uchwyt boczny z blokadą do Ø32

materiał: stal

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	do Ø	kołnierz Ø	D
AC990-A	-CHR	32	85	40
AC990-A	-SAT	32	85	40
AC991-A	-CHR	32	85	40
AC991-A	-SAT	32	85	40



Przelotowy
Przelotowy
Końcowy
Końcowy

AC977-0

Uchwyt do ściany

materiał: aluminium

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	kołnierz Ø
AC977-0	-CHR	60
AC977-0	-SAT	60



AC990-B / AC991-B

Uchwyt boczny z blokadą do Ø50

materiał: stal

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	do Ø	kołnierz Ø	D
AC990-B	-CHR	50	95	40
AC990-B	-SAT	50	95	40
AC991-B	-CHR	50	95	40
AC991-B	-SAT	50	95	40



Przelotowy
Przelotowy
Końcowy
Końcowy

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)



UCHWYTY

AC930-0 / AC930-A / AC930-B

Uchwyt dystansowy przelotowy z blokadą
do Ø25 / Ø32 / Ø50

materiał: stal

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	do Ø	D	
AC930-0	-CHR	25	50	
AC930-A	-CHR	32	70	
AC930-A	-SAT	32	70	
AC930-B	-CHR	50	60	
AC930-B	-SAT	50	60	



AC979-A / AC979-B

Uchwyt przelotowy do Ø25 + Ø32 / Ø25 + Ø50

materiał: stal

Indeks		Wymiary			
Artykuł	Kolor	do Ø	śruba L	M	
AC979-A	-CHR	25+32	50	6	
AC979-A	-SAT	25+32	50	6	
AC979-B	-CHR	25+50	70	6	
AC979-B	-SAT	25+50	70	6	



AC930-K

Uchwyt dystansowy końcowy z blokadą do Ø25

materiał: stal

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	do Ø	D	
AC930-K	-CHR	25	50	



AC980-A / AC980-B

Uchwyt przelotowy z blokadą
do Ø16 + Ø32 / Ø16 + Ø50

materiał: stal

Indeks		Wymiary			
Artykuł	Kolor	do Ø	śruba L	M	
AC980-A	-CHR	16+32	30	6	
AC980-A	-SAT	16+32	30	6	
AC980-B	-CHR	16+50	50	6	
AC980-B	-SAT	16+50	50	6	



AC931-0 / AC931-A / AC931-B

Uchwyt dystansowy przelotowy z blokadą
do Ø25 / Ø32 / Ø50

materiał: stal

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	do Ø	D	
AC931-0	-CHR	25	50	
AC931-A	-CHR	32	70	
AC931-A	-SAT	32	70	
AC931-B	-CHR	50	60	
AC931-B	-SAT	50	60	



AC988-A / AC988-B

Uchwyt przelotowy z blokadą
do Ø25 + Ø32 / Ø25 + Ø50

materiał: stal

Indeks		Wymiary			
Artykuł	Kolor	do Ø	śruba L	M	
AC988-A	-CHR	25+32	30	6	
AC988-A	-SAT	25+32	30	6	
AC988-B	-CHR	25+50	50	6	
AC988-B	-SAT	25+50	50	6	



AC931-L / AC931-P

Uchwyt dystansowy końcowy z blokadą do Ø25

materiał: stal

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	do Ø	D	
AC931-L	-CHR	25	50	
AC931-P	-CHR	25	50	

Lewy
Prawy



AC988-C / AC988-D

Uchwyt przelotowy z blokadą
do Ø16 + Ø32 / Ø16 + Ø50

materiał: stal

Indeks		Wymiary			
Artykuł	Kolor	do Ø	śruba L	M	
AC988-C	-CHR	16+32	30	6	
AC988-C	-SAT	16+32	30	6	
AC988-D	-CHR	16+50	50	6	
AC988-D	-SAT	16+50	50	6	



Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)

KOŃCÓWKI MOCUJĄCE, UCHWYTY DO PŁYTY/SZKŁA

AC925-A / AC925-B

Końcówka mocująca do betonu do Ø32 / Ø50




materiał: stal

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	do Ø	śruba L	M
AC925-A	-OCY	32	100	16
AC925-B	-OCY	50	100	16

AC949-0

Końcówka mocująca z blokadą do Ø40 na Ø50



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	na Ø
AC949-0	-CHR	40	50

AC610-A / AC958-0

Końcówka mocująca z blokadą do Ø32 / Ø50



materiał: stal

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	kołnierz Ø
AC610-A	-CHR	32	82
AC610-A	-SAT	32	82
AC958-0	-CHR	50	95
AC958-0	-SAT	50	95

AC950-0

Uchwyt do płyty / szkła do Ø50



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	do Ø	płyta T	szkło T
AC950-0	-CHR	50	10÷18	5÷12
AC950-0	-SAT	50	10÷18	5÷12

Uwaga: do szkła stosować wkładki AC950-W

AC958-B

Końcówka mocująca z blokadą do Ø50



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do Ø	kołnierz Ø
AC958-B	-CHR	50	97
AC958-B	-SAT	50	97

AC951-0

Uchwyt do płyty / szkła na ścianę



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	płyta T	szkło T
AC951-0	-CHR	10÷18	5÷12
AC951-0	-SAT	10÷18	5÷12

Uwaga: Do szkła stosować wkładki AC950-W

AC926-A / AC926-B / AC978-A / AC978-B

Ośłona końcówki mocującej do AC610-A / AC925-A / AC925-B / AC958-0



materiał: stal

Indeks		Wymiary	
Artykuł	Kolor	do	Ø
AC926-A	-CHR	AC925-A	85
AC926-A	-SAT	AC925-A	85
AC926-B	-CHR	AC925-B	115
AC926-B	-SAT	AC925-B	115
AC978-A	-CHR	AC610-A	90
AC978-A	-SAT	AC610-A	90
AC978-B	-CHR	AC958-0	100
AC978-B	-SAT	AC958-0	100

AC950-W

Wkładki do szkła / para / do uchwytów AC950-0 / AC951-0



materiał: guma

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	szkło T
AC950-W	-BIA	5÷12

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)



ZŁĄCZA DO PŁYTY / SZKŁA

TR550-0

Złącze pojedyncze do Ø25



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	do Ø	plyta T	szkło T
TR550-0	-CHR	25	5÷18	5
TR550-0	-SAT	25	5÷18	5

TR550-A / TR650-A

Złącze pojedyncze do Ø25 / Ø32



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	do Ø	plyta T	szkło T
TR550-A	-CHR	25	5÷18	5
TR550-A	-SAT	25	5÷18	5
TR650-A	-CHR	32	5÷18	5

TR551-0

Złącze podwójne do Ø25



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	do Ø	plyta T	szkło T
TR551-0	-CHR	25	5÷18	5
TR551-0	-SAT	25	5÷18	5

TR551-A

Złącze podwójne do Ø25



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	do Ø	plyta T	szkło T
TR551-A	-CHR	25	5÷18	5
TR551-A	-SAT	25	5÷18	5

TR553-0

Złącze podwójne kątowe do Ø25



materiał: aluminium

Indeks		Wymiary		
Artykuł	Kolor	do Ø	plyta T	szkło T
TR553-0	-CHR	25	5-18	5
TR553-0	-SAT	25	5-18	5

TR552-0

Wkładka do złączy TR550-0 ÷ TR553-0



materiał: tworzywo

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do
TR-552-0	-BIA	TR550-0 ÷ TR553-0

TR552-B

Wkładka do złącza TR650-A



materiał: tworzywo

Indeks		Wymiary
Artykuł	Kolor	do
TR-552-B	-BIA	TR650-A

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)

